

High-Line

DER PRAKTISCHE KOMFORT EINER
ELEKTRISCHEN BETRIEBUNG



High-Line

12001


POWERED BY
myQ®

High-Line

Garagentorantriebe

DER PRAKTISCHE KOMFORT EINER ELEKTRISCHEN BEDIENUNG

- Die neuen Garagentorantriebe unserer High-Line-Serie erfüllen alle Ihre Wünsche: stilvolles Design, geräuscharmer Betrieb, schnelles Öffnen und Schließen des Tores, geringer Energieverbrauch, sicher (CE-geprüft) und äußerst zuverlässig!
- Die Kombination des High-Line-Garagentors mit dem speziell für dieses Tor entwickelten Antrieb bietet einen großen Vorteil: Sie sind perfekt aufeinander abgestimmt.
- Darüber hinaus bieten die neuen High-Line-Antriebe den außergewöhnlichen Komfort der Bedienung des Garagentores mithilfe der myQ-App auf einem Smartphone, von jedem Ort der Welt aus!



ZUBEHÖRTEILE FÜR PRAKTISCHEN KOMFORT

Als Hausbesitzer suchen Sie Komfort, Nachhaltigkeit und Sicherheit. Mit dem High-Line-Tor und dem passenden Antrieb wird dies Wirklichkeit. Ein Upgrade von manueller auf elektrische Bedienung ist die perfekte Wahl.

Hohe Qualität, bewährte Technik und zuverlässiger Betrieb, kombiniert mit einem entsprechenden Wartungsvertrag, garantieren eine lange Lebensdauer Ihres Tores.



High-Line Handsender
4-Kanal
868 Mhz

6420



**High-Line drahtloser
Funk-Innentaster**
2-Kanal
868 Mhz

6423



High-Line Codeschalter
3-Kanal
IP54

6424



High-Line Car Kit Adapter Set
Sonnenblendenclip

6422 (zum 6420-6421)



High-Line Empfänger
3-Kanal
433-868 Mhz

6425



SICHERES WOHNEN: MEHR SICHERHEIT, WENIGER SORGEN

Nutzen Sie die Upgrade-Möglichkeit eines High-Line-Garagentorantriebs mit der myQ-App auf einem Smartphone, Tablet oder Computer. Mit myQ können Sie Ihr Tor zu jeder Tageszeit öffnen oder schließen. Die Bedienung des Tores ist weltweit möglich – so können Sie Ihr Tor von jedem Ort aus öffnen (z.B. für Ihr Kind oder einen Paketlieferanten)!

Alle High-Line Antriebe sind für myQ vorbereitet.




**High-Line myQ internet interface
'Gateway'**

6430



High-Line myQ lamp opbouw
19W, 1500lm, 230V

6428



**High-Line myQ doorloopbeveiliging
focel compleet**
Inclusief kabel

6429

ES GIBT IMMER EINEN GEEIGNETEN ANTRIEB

Wir helfen Ihnen gerne bei der Auswahl des richtigen Antriebs.

HIGH-LINE 8 6404

- Tor bis 8 m²
- 600 N
- Torgewicht max. 100 kg
- Geschwindigkeit 160 mm/s

HIGH-LINE 15 6402

- Tor bis 15 m²
- 1000 N
- Torgewicht max. 180 kg
- Geschwindigkeit 200 mm/s

HIGH-LINE 10 6403

- Tor bis 10 m²
- 800 N
- Torgewicht max. 130 kg
- Geschwindigkeit 200 mm/s

HIGH-LINE 18 6401

- Tor bis 18 m²
- 1300 N
- Torgewicht max. 225 kg
- Geschwindigkeit 130 mm/s

Alle unsere Torantriebe erfüllen die folgenden Standardspezifikationen:

- Leistung im Standby-Modus : 0,8 W
- Lärmpegel: 54 dB
- Vorbereitet für myQ
- Eingangsspannung: 220-240 V. 50-60 Hz
- Motortyp: 24 V DC
- Stand-by-Betrieb: 0,8 W
- Beleuchtung: LED/2,5 min
- Antriebsmechanismus: Zahnriemen
- Einstellen der Schließ- und Öffnungskraft: Automatisch
- Einstellen der Endpositionen: Elektronisch
- Soft-Start/-Stopp
- Programmierung des Timers für automatisches Schließen
- 5 Jahre Motorgarantie
- Einschließlich Funk-Innentaster